

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号: 91371700724268643E001P

单位名称: 山东方明药业集团股份有限公司

报告时段: 2023 年

法定代表人(实际负责人): 徐东

技术负责人: 王亚坤

固定电话: 0530-7205188

移动电话: 15864675315

排污单位名称(盖章)

报告日期: 2024 年 01 月 22 日

承诺书

菏泽市行政审批服务局：

山东方明药业集团股份有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人：

日期：2024.01.22



一、排污许可执行情况汇总表

表 1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析
排污单位基本情况	单位名称	山东方明药业集团股份有限公司	否	
	注册地址	山东省东明县黄河路方明段	否	
	邮政编码	274500	否	
	生产经营场所地址	山东省东明县黄河路方明段	否	
	行业类别	化学药品原料药制造	否	
	生产经营场所中心经度	115.11462	否	
	生产经营场所中心纬度	35.30386	否	
	组织机构代码		否	
	统一社会信用代码	91371700724268643E	否	
	技术负责人	王亚坤	否	
	联系电话	0530-7205188	否	
	所在地是否属于重点区域	是	否	
	主要污染物类别		否	
	主要污染物种类		否	
	大气污染物排放方式		否	

			废水污染物排放规律		否	
			大气污染物排放执行标准名称		否	
			水污染物排放执行标准名称	总氮（以N计）	否	
			设计生产能力		否	
			工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		否	
			工业固体废物污染防治执行标准名称		否	
			危险废物经营许可证相关情况（仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报）		否	
	(二) 产排污环节、 污染物及污染治理设施	废气	TA001-工艺有机废气治理设施	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		TA002-废水处理站废气治理设施		污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		TA003-工艺含尘废气治理设施		污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	

			TA004-工艺酸碱废气治理设施	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		废水	TW001-综合废水处理设施	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		固体废物	TS001-危废暂存间	工业固体废物种类及废物代码	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
	环境管理要求	自行监测要求	DA001			
			挥发性有机物	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			DW001			
			化学需氧量	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			pH值	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	

		氨氮 (NH ₃ -N)	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

二、企业基本信息

表 2-1 排污单位基本信息 (化学药品原料药制造+化学药品制剂制造)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	丙戊酸钠生产线	甲醇钠	21.7	t	
		丹皮酚磺酸钠				
		凝胶剂	克林霉素磷酸酯	33.5	kg	克林霉素磷酸酯凝胶
			氧氟沙星	15.3	kg	氧氟沙星凝胶
			聚山梨酯-80	352	kg	林可霉素利多卡因凝胶
			硝酸咪康唑	30	kg	硝酸咪康唑乳膏
			盐酸林可霉素	88	kg	林可霉素利多卡因凝胶
			阿昔洛韦	21.3	kg	阿昔洛韦凝胶
		单硝酸异山梨酯生产线				
		原料药生产装置				
		吡罗昔康生产线				
		地萘酚				
		地萘酚生产线				

		尼麦角林生产线				
		格列齐特生产线	氨基盐	6.97	t	
		注射液	酚磺乙胺	8099	kg	酚磺乙胺注射液
			西咪替丁	10278	kg	西咪替丁注射液
			法莫替丁	12	kg	法莫替丁
			克林霉素	12806	kg	克林霉素磷酸酯注射液
			溴米索伐	59	kg	溴米索伐卡因注射液
			维生素 B6	16539	kg	维生素 B6 注射液
		溴米索伐生产线	异戊酸	0.54	t	
		片剂	丙戊酸钠	6539	kg	丙戊酸钠片
			替硝唑	7500	kg	替硝唑片
			格列齐特	751	kg	格列齐特片
			单硝酸异山梨酯	185	kg	单硝酸异山梨酯片
		盐酸多巴酚丁胺生产线	4-(4-甲氧苯基)-2-丁酮	0.2569	t	
			3, 4-二甲氧基苯乙胺	0.2485	t	
		罐区				
		胶囊剂	盐酸氟桂利嗪	990	kg	盐酸氟桂利嗪胶囊
			左氧氟沙星	75	kg	左氧氟沙星胶囊
			盐酸克林霉素	1999	kg	盐酸克林霉素胶囊

			诺氟沙星	8578	kg	诺氟沙星胶囊
			吉非罗齐	150	kg	吉非罗齐胶囊
2	主要辅料用量	贝诺酯生产线				
		酚磺乙胺生产线	氢醌	9	t	
			氯磺酸	6.7	t	
		丙戊酸钠生产线	氢氧化钠	15.6	t	
			溴代正丙烷	19.8	t	
		丹皮酚磺酸钠				
		公用单元				
		凝胶剂	甘油	313.1	kg	克林霉素磷酸酯凝胶
			甘油	350.1	kg	阿昔洛韦凝胶
			卡波姆均聚物	20	kg	氧氟沙星凝胶
			甘油	129.2	kg	硝酸咪康唑乳膏
			丙二醇	160	kg	克林霉素磷酸酯凝胶
			乙醇	90.3	kg	氧氟沙星凝胶
			白凡士林	129	kg	硝酸咪康唑乳膏
			甘油	1440	kg	林可霉素利多卡因凝胶
			氢氧化钠	36.8	kg	阿昔洛韦凝胶
		单硝酸异山梨酯生产线	无水硫酸钠	3.8	t	

			活性炭	0.15	t	
			氢氧化钠	69	t	
		原料药生产装置				
		吡罗昔康生产线				
		地蒽酚				
		地蒽酚生产线				
		尼麦角林生产线				
		格列齐特生产线	对甲苯磺酰脲	9.3	t	
			活性炭	1	t	
			保险粉	0.14	t	
		注射液	乳酸	6.7	kg	法莫替丁注射液
			丙二醇	933	kg	溴米那普鲁卡因注射液
			磷酸氢二钠	370	kg	维生素 B6 注射液
			盐酸	14346	kg	西咪替丁注射液
			氢氧化钠	988	kg	克林霉素磷酸酯注射液
			针用活性炭	669	kg	维生素 B6 注射液
			依地酸二钠	37.6	kg	克林霉素磷酸酯注射液
			磷酸二氢钠	215.6	kg	酚磺乙胺注射液
		溴米索伐生产线	溴素	1.39	t	

			活性炭	0.001	t	
			尿素	0.56	t	
			三溴化磷	0.64	t	
		片剂	滑石粉	64	kg	丙戊酸钠片
			羟丙甲基纤维素	213	kg	格列齐特片
			蔗糖	600.2	kg	替硝唑片
			无水乙醇	3156	kg	丙戊酸钠片
			乳糖	972	kg	单硝酸异山梨酯片
		盐酸多巴酚丁胺生产线	氢溴酸	4.165	t	
		罐区				
		胶囊剂	微晶纤维素	28	kg	盐酸左氧氟沙星胶囊
			干淀粉	18	kg	盐酸左氧氟沙星胶囊
			干淀粉	6	kg	吉非罗齐胶囊
			乳糖	810	kg	盐酸氟桂利嗪胶囊
			干淀粉	354	kg	盐酸克林霉素胶囊
			干淀粉	3871	kg	盐酸氟桂利嗪胶囊
			羟丙纤维素	20	kg	吉非罗齐胶囊
			乳糖	122	kg	盐酸克林霉素胶囊
		贝诺酯生产线				

3	能源消耗	酚磺乙胺生产线	活性炭	0.152	t	
		丙戊酸钠生产线	用电量	/	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	
			天然气	用量	/	t
				硫分	/	%
				灰分	/	%
				挥发分	/	%
				热值	/	MJ/kg
		丹皮酚磺酸钠	天然气	用量	/	t
				硫分	/	%
				灰分	/	%
				挥发分	/	%
				热值	/	MJ/kg
			用电量	/	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	
		公用单元	天然气	用量	20957	m³
				硫分	/	%
				灰分	/	%
				挥发分	/	%

			热值	/	MJ/kg	
			用电量		9574000	KWh
			蒸汽消耗量		24704	MJ
		凝胶剂	天然气	用量	/	t
				硫分	/	%
				灰分	/	%
			挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg
			用电量	/	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	
		单硝酸异山梨酯生产线	用电量	/	KWh	
				蒸汽消耗量	/	MJ
			天然气	用量	/	t
				硫分	/	%
				灰分	/	%
				挥发分	/	%
				热值	/	MJ/kg
		原料药生产装置	用电量	/	KWh	
			蒸汽消耗量	/	MJ	

			天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
		吡罗昔康生产线	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量	/	KWh		
			蒸汽消耗量	/	MJ		
		地蒾酚	用电量	/	KWh		
				蒸汽消耗量	/	MJ	
			天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	

		地萘酚生产线	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量		/	KWh	
			蒸汽消耗量		/	MJ	
		尼麦角林生产线	用电量		/	KWh	
			蒸汽消耗量		/	MJ	
			天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
		格列齐特生产线	用电量		/	KWh	
			蒸汽消耗量		/	MJ	
			天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	

		注射液		挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量		/	KWh	
			蒸汽消耗量		/	MJ	
		溴米索伐生产线	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量		/	KWh	
			蒸汽消耗量		/	MJ	
		片剂	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	

				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
				用电量	/	KWh	
				蒸汽消耗量	/	MJ	
		盐酸多巴酚丁胺生产线	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量	/	KWh		
			蒸汽消耗量	/	MJ		
		罐区	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量	/	KWh		
			蒸汽消耗量	/	MJ		
		胶囊剂	天然气	用量	/	t	

				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量	/	KWh		
			蒸汽消耗量	/	MJ		
		贝诺酯生产线	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量	/	KWh		
			蒸汽消耗量	/	MJ		
		酚磺乙胺生产线	天然气	用量	/	t	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
			用电量	/	KWh		

			蒸汽消耗量	/	MJ	
4	生产规模	丙戊酸钠生产线	丙戊酸钠	30	t/a	
		丹皮酚磺酸钠	丹皮酚磺酸钠	0.2	t/a	
		公用单元				
		凝胶剂	林可霉素利多卡因凝胶	955	其它	万管
			氧氟沙星凝胶	46	其它	万管
			硝酸咪康唑乳膏	24	其它	万管
			阿昔洛韦凝胶	10	其它	万管
			克林霉素磷酸酯凝胶	15	其它	万管
		单硝酸异山梨酯生产线	单硝酸异山梨酯	10	t/a	
		吡罗昔康生产线	吡罗昔康	20	t/a	
		地萘酚生产线	地萘酚	0.1	t/a	
		尼麦角林生产线	尼麦角林	0.2	t/a	
		格列齐特生产线	格列齐特	120	t/a	
		注射液	克林霉素磷酸酯注射液	4200	其它	万支
			西咪替丁注射液	12000	其它	万支
			溴米那普鲁卡因注射液	4500	其它	万支
			酚磺乙胺注射液	900	其它	万支
			法莫替丁注射液	500	其它	万支

			维生素 B6 注射液	12000	其它	万支
		溴米索伐生产线	溴米索伐	5	t/a	
		片剂	西咪替丁片	10164	其它	万片
			辛伐他汀片	1685	其它	万片
			格列齐特片	945	其它	万片
			替硝唑片	4145	其它	万片
			丙戊酸钠片	5412	其它	万片
		胶囊剂	盐酸氟桂利嗪胶囊	6022	其它	万粒
			盐酸左氧氟沙星胶囊	154	其它	万粒
			盐酸克林霉素胶囊	1688	其它	万粒
			诺氟沙星胶囊	17415	其它	万粒
			吉非罗齐胶囊	250	其它	万粒
			奥美拉唑肠溶胶囊	250	其它	万粒
		贝诺酯生产线	贝诺酯	200	t/a	
	5	运行时间和生产负荷	丙戊酸钠生产线	正常运行时间	3360	h
				非正常运行时间	/	h
				停产时间	/	h
				生产负荷	/	%
		丹皮酚磺酸钠	正常运行时间	/	h	

			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		公用单元	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		凝胶剂	正常运行时间	1832	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		单硝酸异山梨酯生产线	正常运行时间	3000	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		原料药生产装置	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	

		吡罗昔康生产线	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		地蒾酚	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		地蒾酚生产线	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		尼麦角林生产线	正常运行时间	/	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	
			生产负荷	/	%	
		格列齐特生产线	正常运行时间	1347	h	
			非正常运行时间	/	h	
			停产时间	/	h	

			生产负荷	/	%		
		注射液	正常运行时间	2992	h		
			非正常运行时间	/	h		
			停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
		溴米索伐生产线	正常运行时间	720	h		
			非正常运行时间	/	h		
			停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
		片剂	停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
			正常运行时间	2116	h		
			非正常运行时间	/	h		
		盐酸多巴酚丁胺生产线	正常运行时间	720	h		
			非正常运行时间	/	h		
			停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
		罐区	正常运行时间	/	h		
			非正常运行时间	/	h		

			停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
		胶囊剂	正常运行时间	2998	h		
			非正常运行时间	/	h		
			停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
		贝诺酯生产线	正常运行时间	/	h		
			非正常运行时间	/	h		
			停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
		酚磺乙胺生产线	正常运行时间	1080	h		
			非正常运行时间	/	h		
			停产时间	/	h		
			生产负荷	/	%		
6	主要产品产量	丙戊酸钠生产线	丙戊酸钠	6.6	t		
		丹皮酚磺酸钠	丹皮酚磺酸钠	/	t		
		公用单元	废水	/			
		凝胶剂	林可霉素利多卡因凝胶	156	其它	万管	
			氧氟沙星凝胶	38.2	其它	万管	

			硝酸咪康唑乳膏	7	其它	万管
			阿昔洛韦凝胶	61.9	其它	万管
			克林霉素磷酸酯凝胶	52.5	其它	万管
		单硝酸异山梨酯生产线	单硝酸异山梨酯	0.98	t	
		吡罗昔康生产线	吡罗昔康		t	
		地萘酚生产线	地萘酚		t	
		尼麦角林生产线	尼麦角林		t	
		格列齐特生产线	格列齐特	9.45	t	
		注射液	克林霉素磷酸酯注射液	5535	其它	万支
			西咪替丁注射液	4678	其它	万支
			溴米那普鲁卡因注射液	2176	其它	万支
			酚磺乙胺注射液	1744.1	其它	万支
			法莫替丁注射液	35.51	其它	万支
			维生素 B6 注射液	15054	其它	万支
		溴米索伐生产线	溴米索伐	0.4	t	
		片剂	格列齐特片	9983	其它	万片
			替硝唑片	1481	其它	万片
			单硝酸异山梨酯	8554	其它	万片
			丙戊酸钠片	3642	其它	万片

7	取排水	胶囊剂	盐酸氟桂利嗪胶囊	16289	其它	万粒
			盐酸克林霉素胶囊	1394	其它	万粒
			诺氟沙星胶囊	8426	其它	万粒
		贝诺酯生产线	贝诺酯	/	t	
		丙戊酸钠生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		丹皮酚磺酸钠	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		公用单元	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	118011	m³	
		凝胶剂	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	

		单硝酸异山梨酯生产线	废水排放量	/	t	
			工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		原料药生产装置	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		吡罗昔康生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		地萘酚	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		地萘酚生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	

			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		尼麦角林生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		格列齐特生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		注射液	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		溴米索伐生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		片剂	工业新鲜水	/	t	

			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		盐酸多巴酚丁胺生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
		罐区	废水排放量	/	t	
			工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		胶囊剂	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		贝诺酯生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	

8	污染治理设施计划投资情况	酚磺乙胺生产线	工业新鲜水	/	t	
			回用水	/	t	
			生活用水	/	t	
			废水排放量	/	t	
		全厂	治理设施编号	/		
			治理设施类型	/		
			开工时间	/		
			建设投产时间	/		
			计划总投资	/	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	

表 2-2 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

三、污染防治设施运行情况

(一) 污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
1	综合废水处理设施	TW001	运行时间	8652	h	
			污水处理量	118011	t	
			污水回用量	0	t	

			污水排放量	118011	t	
			耗电量	262800	KWh	
			药剂使用量	61186	kg	
			污染物处理效率	65	%	
			运行费用	45	万元	

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
1	工艺有机废气治理设施	TA001	除 VOCs 设施	运行时间	8525.5	h	
				运行费用	6.7	万元	
				去除效率	91.7	%	
				固废产生量	0.003	t	
2	废水处理站废气治理设施	TA002	除 VOCs 设施	运行时间	8708	h	
				运行费用	6.5	万元	
				去除效率	93.3	%	
				固废产生量	0.02	t	

(二) 污染治理设施异常运转信息

表 3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

废气防治设施					
2023-01-20 17:30 ~ 2023-01-28 08:00	TA001-工艺有机废气治理设施	春节放假, 动力系统停运。无法提供压缩空气导致大气在线数据异常	非甲烷总烃	11.2	停产
2023-04-05 06:00 ~ 2023-04-06 08:00	TA001-工艺有机废气治理设施	对全厂线路进行排查, 需要全厂停电	非甲烷总烃	12.4	停产
2023-04-05 06:00 ~ 2023-04-06 08:00	TA002-废水处理站废气治理设施	对全厂线路进行排查, 需要全厂停电	非甲烷总烃	7.76	停产
2023-05-01 08:00 ~ 2023-05-01 09:00	TA001-工艺有机废气治理设施	对电气设备进行更换维修, 在此期间我公司需要全厂停电	非甲烷总烃	8.18	停产

2023-05-01 08:00 ~ 2023-05-01 09:00	TA002- 废水处理站 废气治理 设施	对电 气设 备进 行更 换维 修， 在此 期间 我们 公司 需要 全厂 停电	非 甲 烷 总 烃	5.46	停产
2023-06-22 00:00 ~ 2023-06-22 23:59	TA001- 工艺有 机废气 治理设 施	端午 节放 假， 对全 厂线 路进 行排 查。需 要全 厂停 电	非 甲 烷 总 烃	8.18	停产
2023-06-22 00:00 ~ 2023-06-22 23:59	TA002- 废水处 理站废 气治理 设施	端午 节放 假， 对全 厂线 路进 行排 查。需 要全 厂停 电	非 甲 烷 总 烃	5.46	停产
废水防治设施					
2023-03-22 14:00 ~ 2023-03-25 08:00	TW001- 综合废 水处理 设施	污水 处理 站二 沉池 刮泥 机损 坏	化 学 需 氧 量	21	废水 处理 系统 停止 运行
2023-04-05 06:00 ~ 2023-04-06 08:00	TW001- 综合废 水处理 设施	对全 厂线 路进 行排 查	化 学 需 氧 量	21	停产

		查， 需要 全厂 停电	量		
2023-05-01 08:00 ~ 2023-05-01 09:00	TW001- 综合废 水处理 设施	对电 气设 备进 行更 换维 修， 在此 期间 我们 公司 需要 全厂 停电	化 学 需 氧 量	22	停产
2023-06-22 00:00 ~ 2023-06-22 23:59	TW001- 综合废 水处理 设施	端午 节放 假， 对全 厂线 路进 行排 查。需 要全 厂停 电	化 学 需 氧 量	22	停产
2023-08-09 04:00 ~ 2023-08-09 05:00	TW001- 综合废 水处理 设施	因下 水道 有异 物堵 塞提 升泵 跳闸	化 学 需 氧 量	102	废水 处理 系统 停止 运行
2023-08-13 02:00 ~ 2023-08-13 03:00	TW001- 综合废 水处理 设施	因下 水道 有异 物堵 塞提 升泵 跳闸 及清 理异 物导 致两 个小 时的	化 学 需 氧 量	102	拆开 连接 管道， 将提 升泵 提出， 清理 异物 后重 新安 装

		数据流量为 0m³/h			
2023-08-25 08:00 ~ 2023-08-25 10:00	TW001-综合废水处理设施	二沉池刮泥机电机轴承损坏	化学需氧量	102	更换电机轴承
2023-09-07 17:00 ~ 2023-09-07 18:00	TW001-综合废水处理设施	因下水道提升泵烧,导致小时数据为0	化学需氧量	102	更换提升泵
2023-12-15 22:00 ~ 2023-12-16 11:00	TW001-综合废水处理设施	二沉池刮泥机电机轴承损坏	化学需氧量	44	更换电机轴承
2023-12-28 02:00 ~ 2023-12-28 02:00	TW001-综合废水处理设施	因下水道提升泵烧,导致小时数据为0	化学需氧量	44	更换提升泵

(三) 结论

因为我公司天然气、蒸汽和用电都是公用的,所以天然气、蒸汽和用电等能源消耗量只在公用单元体现。我公司的污染防治设施正常及异常运行情况均已在报告中填报说明。

(四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染	如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	------------------	--------------------------

					防控技术要求的情况	
危废暂存间 - TS001		否	否	否	否	

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

表 4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度) (mg/m³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	二甲基甲酰胺 (DMF)	手工	50	12	0.0	0.0	0.0	0	0	未检出
	三氯甲烷	手工	50	12	0.0	0.0	0.0	0	0	未检出
	甲苯	手工	15	12	0.035	0.042	0.038	0	0	符合限值要求
	硫酸二甲酯	手工	5	12	0.0	0.0	0.0	0	0	未检出
	氯化氢	手工	30	12	11.6	16.6	13.4	0	0	符合限值要求
	1, 2-二氯乙烷	手工	1	12	0.0	0.0	0.0	0	0	未检出

	二甲苯	手工	20	12	0.039	0.045	0.042	0	0	符合限值要求
	二氧化硫	手工	50	12	0.0	0.0	0.0	0	0	未检出
	四氢呋喃	手工	50	12	0.0	0.0	0.0	0	0	未检出
	挥发性有机物	自动	60	12	0.0	50.2	4.0	0	0	符合限值要求
	二氯甲烷	手工	50	12	0.0	0.0	0.0	0	0	未检出
	甲醇	手工	50	12	3.53	4.11	3.87	0	0	符合限值要求
DA002	氨(氨气)	手工	20	12	1.66	2.08	1.86	0	0	符合限值要求
	臭气浓度	手工	800	12	309	478	393	0	0	符合限值要求
	挥发性有机物	手工	100	12	0.289	0.312	0.299	0	0	符合限值要求

	硫化氢	手工	3	12	0.016	0.027	0.022	0	0	符合限值要求
--	-----	----	---	----	-------	-------	-------	---	---	--------

表 4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口 编号	污染物种 类	许可排放 速率 (kg/h)	排放速率 有效监测 数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标 数据 数量	超标 率 (%)	超标 原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	二甲基甲 酰胺 (DMF)		12.0	3.4E-4	4.2E-4	3.67E-4	0	0	无超标
	三氯甲烷		12.0	1.2E-7	1.46E-7	1.29E-7	0	0	无超标
	甲苯		12.0	2.28E-5	2.56E-5	2.46E-5	0	0	无超标
	硫酸二甲 酯		12.0	6.7E-6	8.28E-6	7.23E-6	0	0	无超标
	氯化氢		12.0	0.0181	0.0186	0.0184	0	0	无超标
	1, 2-二氯 乙烷		12.0	1.24E-6	1.53E-6	1.33E-6	0	0	无超标
	二甲苯		12.0	2.34E-5	3.0E-5	2.68E-5	0	0	无超标
	二氧化硫		12.0	9.0E-4	0.0011	9.67E-4	0	0	无超标
	四氢呋喃		12.0	3.5E-4	4.33E-4	3.78E-4	0	0	无超标
	挥发性有 机物		12.0	0.0	0.0562	0.0034	0	0	无超标

DA002	二氯甲烷	12.0	3.01E-7	3.66E-7	3.22E-7	0	0	无超标
	甲醇	12.0	0.00212	0.0029	0.0025	0	0	无超标
	氨(氨气)	12.0	0.00201	0.00257	0.00227	0	0	无超标
	臭气浓度	12.0						无量纲
	挥发性有机物	12.0	3.56E-4	3.77E-4	3.65E-4	0	0	无超标
	硫化氢	12.0	1.97E-5	3.26E-5	2.64E-5	0	0	无超标

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
1	厂界	二氯甲烷		1#下风向	20231117	0.0	否
		挥发性有机物	2.0	1#下风向	20231117	0.0601	否
			2.0	2#下风向	20231117	0.0796	否
		二乙胺		1#下风向	20230517	0.0	否
		氨(氨气)	1.5	1#下风向	20231117	0.123	否
		颗粒物	1.0	1#下风向	20231117	0.235	否
		二甲苯	0.2	1#下风向	20231117	0.0	否

	非甲烷总烃		1#下风向	20231117	1.55	否
	四氢呋喃		1#下风向	20230517	0.0	否
	乙醇		1#下风向	20230517	0.0	否
	酚类		1#下风向	20231117	0.0	否
	溴化氢		1#下风向	20231117	0.0	否
	二甲基甲酰胺 (DMF)		1#下风向	20230414	0.0	否
	乙酸乙酯		1#下风向	20231117	0.0	否
	三氯甲烷		1#下风向	20231117	0.0	否
	甲苯	0.2	1#下风向	20231117	0.0	否
	臭气浓度	20	1#下风向	20231117	8.0	否
	乙腈		1#下风向	20230517	0.0	否
	甲醇	12	1#下风向	20231117	0.122	否
	氯化氢	0.2	1#下风向	20231117	0.0	否
	丙酮		1#下风向	20231117	0.0	否
	硫化氢	0.06	1#下风向	20231117	0.003	否

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数量	浓度监测结果 (日均浓度, mg/L)			超标数据数量	超标率	备注
					最小值	最大值	平均值			

DW001	总有机碳	手工	35	4.0	4.3	4.7	4.5	0	0	符合限值要求
	pH 值	自动	6-9	4.0	8.0	8.0	8.0	0	0	符合限值要求
	色度	手工	60	4.0	4.0	4.0	4.0	0	0	符合限值要求
	二氯甲烷	手工	0.3	4.0	0.001	0.001	0.001	0	0	符合限值要求
	甲苯	手工	0.5	4.0	0.0014	0.0014	0.0014	0	0	符合限值要求
	三氯甲烷	手工	1	4.0	0.0014	0.0014	0.0014	0	0	符合限值要求
	氰化物	手工	0.2	4.0	0.004	0.004	0.004	0	0	符合限值要求
	总氮 (以 N 计)	手工	35	4.0	1.25	1.46	1.34	0	0	符合限值要求

										求
总磷 (以 P 计)	手工	5	4.0	0.16	0.17	0.17	0	0		符合限值要求
五日生化需氧量	手工	150	4.0	12.1	15.5	13.7	0	0		符合限值要求
总余氯 (以 Cl 计)	手工	8	4.0	0.41	0.42	0.42	0	0		符合限值要求
氟化物 (以 F- 计)	手工	2	4.0	1.15	1.37	1.24	0	0		符合限值要求
硫酸盐 (以 SO42- 计)	手工	650	4.0	177.0	196.0	186.0	0	0		符合限值要求
氨氮 (NH3-N)	自动	21	4.0	0.584	0.607	0.594	0	0		符合限值要求
石油类	手工	15	4.0	0.06	0.06	0.06	0	0		符合限值要求
化学需氧量	自动	300	4.0	39.0	50.0	44.0	0	0		符合

										限值要求
	悬浮物	手工	300	4.0	6.0	9.0	8.0	0	0	符合限值要求
	挥发酚	手工	0.5	4.0	0.01	0.01	0.01	0	0	符合限值要求
	硫化物	手工	1	4.0	0.01	0.01	0.01	0	0	符合限值要求
	全盐量	手工	1600	4.0	624.0	681.0	657.0	0	0	符合限值要求

(二)非正常时段排放信息

表 4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m3)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表 4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物种类	监测次数	许可排放浓度限值 (mg/m3)	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m3)	是否超标及超标原因
------	--------------	------	-------	------	------------------	--------------------------	-----------

注: 如排污许可证未许可排放速率, 可不填

表 4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m3)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

自行监测情况中正常时段排放信息, 臭气浓度在排污许可证未许可排放速率, 故不填。其它检测项目均符合规定。非正常时段排放信息中: 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表、非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表、特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表未填写, 因为我公司 2023 年检测未涉及到异常。

五、台账管理信息

(一) 台账管理情况表

表 5-1 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	基本信息: 生产设施主要技术参数及设计值等。	是	
2	基本信息: 污染防治设施主要技术参数及设计值; 对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施, 还应记录落实情况和问题整改情况等。	是	
3	生产设施运行管理信息 (正常工况): 运行状态 (是否正常运行, 主要参数名称及数值), 生产负荷 (主要产品产量与设计生产能力之比), 主要产品产量 (名称、产量), 原辅料 (名称、用量、硫元素占比、VOCs 成分占比 (如有)、有毒有害物质及成分占比 (如有)), 燃料 (名称、用量、硫元素占比、热值等), 其他 (用电量等) 等。对于无实际产品、燃料消耗的相关生产设施, 仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。	是	

4	生产设施运行管理信息（非正常工况）：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。	是	
---	--	---	--

(二)小结

污染防治设施主要技术参数及设计值相关资料完整，生产设施运行管理正常。

六、实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表 6-1 废气排放量表

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量 (吨)				实际排放量 (吨)					备注
				1季度	2季度	3季度	4季度	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	p1	二甲基甲酰胺 (DMF)	-	-	-	/	0	0.00027	0.00081	0.00081	0.00189	
			三氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			甲苯	-	-	-	/	0.00003	0.00007	0.00006	0.00006	0.00022	
			硫酸二甲酯	-	-	-	/	0	0.00001	0.00003	0.00003	0.00007	
			氯化氢	-	-	-	/	0.00696	0.01729	0.00327	0.01411	0.04163	
			1, 2-二氯乙烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			二甲苯	-	-	-	/	0.00005	0.00008	0.00003	0.00005	0.00021	
			二氧化硫	-	-	-	/	0.00053	0.00078	0.00042	0.00158	0.00331	
			四氢呋喃	-	-	-	/	0	0.00028	0.00084	0.00084	0.00196	
			挥发性有机物	-	-	-	2.16	0.00075	0.00076	0.00066	0.0311	0.03327	
			二氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			甲醇	-	-	-	/	0.00748	0.0125	0.00603	0.00573	0.03174	
	DA002	p2	氨 (氨气)	-	-	-	/	0.00537	0.00835	0.00291	0.00435	0.02098	
			臭气浓度	-	-	-	/	61.008	0	0	0	61.008	
			挥发性有机物	-	-	-	/	0.00134	0.00088	0.00075	0.00084	0.00381	
			硫化氢	-	-	-	/	0.00008	0.0001	0.00003	0.00005	0.00026	

其他合计	氮氧化物	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	二甲基甲酰胺 (DMF)	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	颗粒物	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	四氢呋喃	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	三乙胺	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	乙醇	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	二氧化硫	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	乙腈	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	臭气浓度	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	溴化氢	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	氨 (氨气)	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	非甲烷总烃	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	挥发性有机物	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	二氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	酚类	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	甲苯	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	三氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	硫化氢	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	氯化氢	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	甲醇	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	二甲苯	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	乙酸乙酯	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	二乙胺	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
	丙酮	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
全厂合计	颗粒物	-	-	-	/	0.00577	0.01337	0.00504	0.00456	0.02874	
	VOCs	-	-	-	/	2.16	0.00209	0.00164	0.00141	0.03167	0.03681
	SO2	-	-	-	/	0.00053	0.00078	0.00042	0.00086	0.00259	
	NOx	-	-	-	/	0.0055	0.01126	0.00159	0.00197	0.02032	

表 6-2 废水排放量表

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量 (吨)				实际排放量 (吨)					备注
					1季度	2季度	3季度	4季度	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
主要排放	间接排放	DW001	废水排放	总有机碳	-	-	-	/	0.1662	0.1489	0.1806	0.152	0.6477	
				pH 值	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				色度	-	-	-	/	/	/	/	/	/	

口	口	口	二氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0	0	
			甲苯	-	-	-	/	0	0	0	0	0	0	
			三氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0	0	
			氟化物	-	-	-	/	0	0	0	0	0	0	
			总氮 (以 N 计)	-	-	-	6.93	0.1357	0.1096	0.0437	0.0441	0.3331		
			总磷 (以 P 计)	-	-	-	/	0.0114	0.009	0.0083	0.0048	0.0335		
			五日生化需氧量	-	-	-	/	0.1643	0.1776	0.6549	0.4977	1.4945		
			总余氯 (以 Cl 计)	-	-	-	/	0.0132	0.0137	0.0162	0.014	0.0571		
			氟化物 (以 F- 计)	-	-	-	/	0.0298	0.0247	0.0357	0.0371	0.1273		
			硫酸盐 (以 SO42- 计)	-	-	-	/	3.0478	3.8352	4.0698	5.151	16.1038		
			氨氮 (NH3-N)	-	-	-	2.52	0.0086	0.01	0.0072	0.0146	0.0404		
			石油类	-	-	-	/	0.006	0.0018	0.0018	0.0018	0.0114		
			化学需氧量	-	-	-	36	0.7446	0.6528	3.1212	1.938	6.4566		
			悬浮物	-	-	-	/	0.3162	0.4896	0.5814	0.357	1.7442		
			挥发酚	-	-	-	/	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0012		
			硫化物	-	-	-	/	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0012		
			全盐量	-	-	-	/	11.8728	10.5978	18.9108	19.7064	61.0878		
			全厂间接排放合计	悬浮物	-	-	-	/	0.3162	0.4896	0.5814	0.357	1.7442	
				总氮 (以 N 计)	-	-	-	6.93	0.1357	0.1096	0.0437	0.0441	0.3331	
				硫酸盐 (以 F- 计)	-	-	-	/	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0012	
				氟化物 (以 F- 计)	-	-	-	/	0.0298	0.0247	0.0357	0.0371	0.1273	
硫酸盐 (以 SO42- 计)	-	-		-	/	3.0478	3.8352	4.0698	5.151	16.1038				

总有机碳	-	-	-	/	0.1662	0.1489	0.1806	0.152	0.6477						
总磷 (以 P 计)	-	-	-	/	0.0114	0.009	0.0083	0.0048	0.0335						
氨氮 (NH3-N)	-	-	-	2.52	0.0086	0.01	0.0072	0.0146	0.0404						
pH 值	-	-	-	/	/	/	/	/	/						
氟化物	-	-	-	/	0	0	0	0	0						
甲苯	-	-	-	/	0	0	0	0	0						
挥发酚	-	-	-	/	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0012						
石油类	-	-	-	/	0.006	0.0018	0.0018	0.0018	0.0114						
化学需氧量	-	-	-	36	0.7446	0.6528	3.1212	1.938	6.4566						
二氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0						
三氯甲烷	-	-	-	/	0	0	0	0	0						
总余氯 (以 Cl 计)	-	-	-	/	0.0132	0.0137	0.0162	0.014	0.0571						
色度	-	-	-	/	/	/	/	/	/						
五日生化需氧量	-	-	-	/	0.1643	0.1776	0.6549	0.4977	1.4945						
全盐量	-	-	-	/	11.8728	10.5978	18.9108	19.7064	61.0878						

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二) 超标排放信息

表 6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------	--------

表 6-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明
------	-------	---------	-------------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

表 6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段							
日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注
冬防等特殊时段							
月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注

(四) 结论

截止 2023 年 12 月底，本公司无废水、废气超标排放情况，废水、废气全年实际排放量未超标。特殊时段废气污染物实际排放量未有异常。

七、信息公开情况

(一) 信息公开情况报表

表 7-1 信息公开情况报表

序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
1	公开方式	1. 国家排污许可信息公开系统 2. 依法规定的其他便于公众知晓的方式	1. 国家排污许可信息公开系统 2. 依法规定的其他便于公众知晓的方式	是	我公司按要求执行公开方式
	时间节点	及时公开，及时更新	及时公开，及时更新	是	我公司按时间节点及时公开，及时更新

公开内容	1. 基础信息，包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及主要生产工 艺、原料产品及规模； 2. 排污信 息，包括主要污染物及特征污染物 的名称、排放方式、排放口数量和 分布情况、排放浓度和总量、超标 情况，以及执行的污染物排放标 准、核定的排放总量； 3. 防治污染 设施的建设和运行情况； 7. 其他应 当公开的环境信息。	1. 基础信息，包括单位名称、统 一社会信用代码、法定代表人、 生产地址、联系方式，以及主要 生产工艺、原料产品及规模； 2. 排污信息，包括主要污染物及特 征污染物的名称、排放方式、排 放口数量和分布情况、排放浓度 和总量、超标情况，以及执行的 污染物排放标准、核定的排放总 量； 3. 防治污染设施的建设和运 行情况； 7. 其他应当公开的环境 信息。	是	我公司 按要求 公开排 污许可 证内容
------	--	---	---	---------------------------------

(二) 小结

我公司排污许可证信息符合规定。

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。
我公司成立了环保管理机构，配备了废水、废气治污设施及危废暂存间，根据要求制定了突发环境应急预案，下发了环境隐患排查管理制度、环保管理考核办法等。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

我公司无其他排污许可证。

十、其他需要说明的情况

我公司排污许可证信息及内部环境管理体系与运行情况正常。